

iQ700

Forno Integrável

HB673GBW1F, Branco



O forno oferece um moderno método de cozedura para obter os melhores resultados.

- ✓ Ar quente 4D: flexibilidade para cozinhar em qualquer nível do forno.
- ✓ Visor TFT: menu intuitivo de fácil utilização.
- ✓ activeClean: o sistema automático de limpeza do forno.
- ✓ Classe de eficiência energética A+: para cozinhados mais eficientes
- ✓ cookControl Plus: sucesso garantido para inúmeros pratos.

Equipamento interior

Technical data

Cor frontal do material : Branco
 Tipo de construção : Encastrar
 Sistema de limpeza incluído : Auto-limpeza pirolítica
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 585 x 560 x 550
 Dimensões do produto (mm) : 595 x 595 x 548
 Material do painel de controlo : Vidro
 Material da porta : Vidro
 Peso líquido (kg) : 34,0
 Volume útil (da cavidade) - cavidade 1 : 71
 Método de cozedura : , 4D hot air, Ar quente ECO, Calor inferior, Calor superior/inferior, Deep-frozen food special, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície, Grelhador de peq. superfície
 Material da cavidade : Esmalte
 Controlo de temperatura : Electrónico
 Quantidade de luzes interiores : 1
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 120
 Iluminação interior : 1
 Forno tipo gavetão : Equipável posteriormente
 Função relógio ligaç.do forno : Desligar, Despertador, Ligar
 Acessórios incluídos : 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal
 Broil Element Wattages cavity 1 (W) : 2800
 Convection Element Wattages cavity 1 (W) : 2200
 Consumo de energia convencional (kWh) - cavidade 1 : 0,87
 Consumo energético ar forçado convecção (kWh) - cavidade 1 : 0,69
 Classificação da ligação eléctrica (W) : 3650
 Corrente (A) : 16
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 60; 50
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Cor frontal do material : Branco
 Entrada de energia : Eléctricidade
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Required cutout/niche size for installation (in) : x x
 Dimensions of the packed product (in) : 26.37 x 26.37 x 26.77
 Net weight (lbs) : 74
 Gross weight (lbs) : 79
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 120
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 585 x 560 x 550
 Dimensões do produto (mm) : 595 x 595 x 548
 Peso líquido (kg) : 34,0
 Peso bruto (kg) : 36,0

Acessórios incluídos



4 242003 672587

Acessórios opcionais

iQ700

Forno Integrável

HB673GBW1F, Branco

Equipamento interior

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno compacto com 10 modos de aquecimento: ar quente 4D, ar quente Eco, aquecimento superior e inferior, aquecimento superior e inferior Eco, grill com ar circulante, grill de grande superfície, grill de pequena superfície, função Pizza, coolStart, aquecimento inferior
- Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume: 71 litros

Design:

- Comandos rotativos
- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica
- Tabuleiros e rails telescópicos aptos para limpeza pirolítica
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Visor TFT (2,8") - visor TFT com textos cores e teclas laterais tácteis
- Sugestão automática da temperatura para cada função
Indicação da temperatura actual
Controlo de aquecimento
Programas automáticos
Modo sabático
- Porta do forno com softMove, fecho, abertura suave da porta
- cookControl: Programas automáticos
- Número de programas automáticos: 10
- Relógio electrónico, com regulação da duração e fim de confecção
- Pré-aquecimento rápido automático
- Iluminação interior halogénea
- Turbina de arrefecimento
- Ventilador em inox
- Botão "Info"
- Puxador em inox

Sistema de rails

- Equipável posteriormente, aptos para microondas

Acessórios:

- 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Segurança e ambiente:

- Temperatura máxima no vidro da porta: 30 °C
(Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/ inferior).
- Bloqueio de segurança para crianças
Desligar automático de segurança do forno
Indicador de calor residual
Tecla de início/fim

Informação técnica:

- Comprimento cabo eléctrico: 120 cm
 - Potência de ligação 3.65 kW
 - Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 595 x 548 mm
 - Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 - "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
 - Classe de eficiência energética: A+*
Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.87 kWh
Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento por circulação forçada de ar: 0.69 kWh
Número de cavidades: 1
Fonte de energia: eléctrica
Volume útil do compartimento: 71 litros
- * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

