

iQ700, Combinado French Door, portas em vidro, 183 x 90.6 cm, Preto KF96RSBEA



O moderno frigorífico French Door com total flexibilidade a nível de conservação e armazenamento.

- ✓ noFrost – Descongelar o congelador é coisa do passado.
- ✓ Home Connect – Controle o seu frigorífico smart, a partir de qualquer lugar.
- ✓ Sistema multiAirflow para a circulação óptima do ar frio, em todas as zonas do frigorífico.
- ✓ Luz LED – Iluminação abundante e uniforme que lhe permite ver o que tem no frigorífico com clareza e rapidez.
- ✓ Filtro airFresh combate ativamente os maus odores no interior do frigorífico.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: E
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 320 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 171 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 401 l
 Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Largura do produto sem pegas desembalado.: 906 mm
 Profundidade: 736 mm
 Peso líquido: 185,8 kg
 Corrente: 10 A
 De que lado está montada a porta?: Other
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50-60 Hz
 Certificados de aprovação: CE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm
 Autonomia em caso de falha de energia (h): 18 h
 Número de compressores: 2
 N.º de circuitos de frio independentes: 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
 Sentido de abertura da porta reversível: Não
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
 Prateleiras para garrafas: Não
 Tipo de instalação: N/D



iQ700, Combinado French Door, portas em vidro, 183 x 90.6 cm, Preto KF96RSBEA

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 320 kWh/ano
- Volume líquido total : 572 litros
- Volume líquido do frigorífico: 401 litros
- Volume líquido do congelador: 171 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em vidro preto
- Porta(s) vidro preto, laterais ferro fundido
- Iluminação interior por LEDs
- Parede posterior iluminada
- Iluminação LED na lateral, zona superior e posterior
- Aplicações em metal no interior

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- Função "super refrigeração"
- Modo Férias, Modo Fresh, Modo Económico, Bloqueio de segurança para crianças
- Alarme óptico, Alarme acústico de porta aberta
- Alarme sonoro, alarme luminoso

FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- Filtro airFresh com antiBactéria
- 2 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- crisperBox - gaveta com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
-

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes
- Dispensador interior de cubos de gelo
- Super congelação

GARRAFEIRA

- Zona de bebidas com configurações de temperatura predefinidas e opção para configurações individuais através da App Home Connect

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 183 x 90.6 x 73.6 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 14 kg
- Classe Climática: SN-T
- 4 rodas para um transporte mais fácil.
- Voltagem: 220 - 240 V

Notas:


- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos

distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

iQ700, Combinado French Door, portas em vidro, 183 x 90.6 cm, Preto KF96RSBEA


Desenhos à escala

Medidas em mm




- A:** A parte frontal pode ser ajustada entre 1830 e 1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos
B: Adicionar 25 mm para espaçadores fixos na traseira


medidas em mm



medidas em mm



Medidas em mm



- A:** A parte frontal pode ser ajustada entre 1830 e 1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos